

NAVODILO ZA ZBIRANJE BLATA ZA PREGLED BLATA NA PRISOTNOST PARAZITOV

Preiskovanec vsaj 1 teden pred oddajo vzorca blata ne sme uživati odvajal, sredstev proti driski, sredstev za nevtralizacijo želodčnega soka ali antibiotikov.

Priporoča se odvzem treh vzorcev blata v 10 dneh. Odvzem več vzorcev v istem dnevu ali treh vzorcev v treh zaporednih dneh ni priporočljiv.

Zdravnik se lahko odloči, da v laboratorij pošlje samo en vzorec blata.

Ob registraciji v laboratoriju dobite standardne posodice za blato z žličko in ID nalepko za vsak vzorec.

VZORČENJE IN DOSTAVA V LABORATORIJ



Zajemamo z žličko na različnih delih blata – največ za žličko blata in zapremo v posodico.

Vzorcju blata ne sme biti primešan seč ali voda, zato je najprimernejše iztrebljanje v tanko plastično vrečko, ki jo ohlapno namestimo v straniščno odprtino in fiksiramo s straniščno desko. Če je v blatu prisotna sluz ali kri, se odda za analizo ta del blata.

Vzorec je potrebno takoj dostaviti v laboratorij za analizo, zlasti če gre za tekoče ali poltrde vzorce blata. Trde vzorce blata hranite na hladnem, potrebno jih je pregledati v največ enem dnevu.

METODA

V urinskem laboratoriju pod mikroskopom pregledamo nativni vzorec blata ob dodatku Lugolove raztopine. Iščemo prisotnost različnih razvojnih oblik črevesnih parazitov.

Laboratorijski izvid prejme zdravnik isti dan, kot bodo dostavljeni vzorci v laboratorij.